

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2014—वैशाख 19, शक 1936

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-3-2014

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु कहीं-कहीं वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.  
 (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक.  
 (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक.  
 (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.  
 (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक.  
 (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— रबी फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. सिंचाई.— जिला रायगढ़, कोरबा में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
4. कटाई.— कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में फसल स्थिति समान है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, राई सरसों की हालत समान है. जिला महासमुन्द में धान, मूंग, तिल की हालत समान है. जिला दुर्ग में धान, तिल, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ, उड़द की हालत समान है. जिला कवर्धा में राई सरसों, अलसी, गेहूं, चना, उड़द, मासूर, मूंगमोठ व अन्य की हालत ठीक है. जिला सुकमा में धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी की हालत समान है. जिला बीजापुर में फसल की हालत समान है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत सुधरी है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मूंगफली, सनहेम्प, मक्का, कोदो, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, सूर्यमुखी, अलसी व अन्य की हालत ठीक है. जिला जशपुर में गन्ना, तुअर, अलसी की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत समान है. जिला सरगुजा में गेहूं, अलसी, सरसों, जौ, चना व अन्य की हालत समान है. जिला कोरिया में धान, उड़द, मक्का, तुअर, कोदो, कुटकी, ज्वार, तिल व अन्य की हालत समान है. जिला गरियाबंद में चना, गेहूं, मटर व अन्य की हालत बिगड़ी है.

6. **पशु स्थिति.**— प्रायः सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा.**— प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति.**— प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— प्रायः खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

आंकड़  
रखी  
गई

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-3-2014

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. रायपुर	..	2. ग्रीष्म कालीन धान की रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ...
2. आरंग	..		4. (1) रबी फसल की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..				
4. तिल्दा	..				
<b>*जिला-बलौदा-बाजार</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिलाईगढ़	..		4. (1) .. (2) ..	6. ..	8. ..
3. कसडोल	..				
4. पलारी	..				
5. भाटापारा	..				
6. सिमगा	..				
<b>जिला-गरियाबंद</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बिन्दानवागढ़ (गरियाबंद)	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. फिंगेश्वर	..		4. (1) चना, गेहूं, मटर की हालत बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..				
4. देवभोग	..				
5. मैनपुर	..				
<b>जिला-महासमुन्द</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बसना	..		4. (1) धान, तिल, मूंगफली की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	..				
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				

(४)	(२) (२)	(३)	(४)	(५) (५)	(६)
<b>जिला-धमतरी</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. धमतरी	..	2. ग्रीष्मकालीन धान की बोनी व रोपाई प्रारम्भ. असमायिक वर्षा से रबी की फसल प्रभावित हुई है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, राई, सरसों, अलसी की हालत समान है. तिवड़ा फसल की कटाई का कार्य जारी है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-दुर्ग</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. .. 4. (1) धान, तिल, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ, उड़द की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
<b>*जिला-बेमेतरा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बेमेतरा	..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
<b>*जिला-बालोद</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बालोद	..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. राजनांदगांव	..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-कवर्धा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कवर्धा	..	2. मौसम ठीक न होने की वजह से चना फसल में इल्ली का प्रकोप है.	3. .. 4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, उड़द, मसूर, मूंगमोठ, मटर व अन्य की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>*जिला-बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. तोकापाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. दरभा	..		(2) ..		
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. बास्तानार	..				
7. लोहण्डीगुड़ा	..				
<b>*जिला-कोंडागांव</b>	मिलीमीटर				
1. कोंडागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. केशकाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बडेराजपुर	..		(2) ..		
4. साकड़ी	..				
5. फरसगांव	..				
<b>जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरेछा	..		4. (1) रमतिल, सरसों, मटर, गेहूं, अलसी, चना, मक्का, बैंगन, फूलगोभी व अन्य की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
<b>*जिला-कांकेर</b>	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चारामा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. नरहरपुर	..		(2) ..		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजूर	..				
6. दुर्गकोन्दल	..				
7. अन्तागढ़	..				
<b>*जिला-दंतेवाड़ा</b>	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गौदम	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कटेकल्याण	..		(2) ..		
4. कुआकोण्डा	..				
<b>जिला-सुकमा</b>	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. रबी फसल की जुताई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा	..		4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बीजापुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. उसूर	..		4. (1) फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. कोटा	..		4. (1) असमायिक वर्षा से बिल्हा तहसील में रबी फसल को नुकसान हुआ है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	..				
5. बिल्हा	..				
6. तखतपुर	..				
7. मस्तुरी	..				
8. मरवाही	..				
<b>*जिला-मुंगेली</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. लोरमी	..		(2) ..		
<b>जिला-जांजगीर-चाम्पा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. जांजगीर	..	2. खड़ी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का, कोदो, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, अलसी, सूर्यमुखी व राई सरसों की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौदा	..				
9. अगरतरा	..				
10. बलौदा	..				
<b>जिला-कोरबा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
2. करतला	..		4. (1) फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				
<b>जिला-सरगुजा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर	..		4. (1) गेहूं, अलसी, सरसों, जौ, चना व अन्य की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर	..				
5. बलौदा	..				
6. लखनपुर	..				
7. मैनपाट	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>*जिला-सूरजपुर</b>	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
<b>जिला-बलरामपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाडफनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
<b>जिला-कोरिया</b>	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) राई, सरसों, अलसी, जौ, चना, मटर, गेहूं, मसूर व अन्य की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
<b>*जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. घरघोड़ा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. खरसिया	..		(2) ..		
4. लैलूंगा	..				
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
7. पुसौर	..				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				
<b>जिला-जशपुर</b>	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	..		4. (1) गन्ना की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगोचा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. पत्थलगांव	..				
5. कांसाबेल	..				
6. मनोरा	..				
7. दुलदुला	..				
8. परसाबहार	..				

\*टीप.— जिला बलौदाबाजार, बेमेतरा, बालोद, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, मुंगेली, सूरजपुर, रायगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,  
सहा. आयुक्त, वास्तु-संचालक,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ राज्य.

